

Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1

- α) Ο άρρωστος παραμένει νηστικός 8 ώρες πριν την εξέταση.
- β) Από το ελεύθερο άκρο του ρινογαστρικού σωλήνα γίνεται αναρρόφηση γαστρικού υγρού 60-100 ml.
- γ) Στο δοχείο συλλογής του γαστρικού υγρού που αποστέλλεται στο μικροβιολογικό εργαστήριο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αρρώστου (όνομα, δωμάτιο, κλινική, ημερομηνία, εξέταση). Η ετικέτα με όλα τα στοιχεία του αρρώστου τοποθετείται στο πλάι κι όχι στο καπάκι του δοχείου.

2.2

- α) Το δείγμα πρέπει να ληφθεί από φυσιολογική κένωση και όχι προκλητή.
- β) Απαιτείται επιμελής καθαριότητα της πρωκτικής περιοχής και αποφυγή ανάμιξης κοπράνων με ούρα, επαφής των κοπράνων με χαρτί τουαλέτας ή το έδαφος, λόγω κινδύνου επιμόλυνσης με πρωτόζωα.
- γ) Κάθε δείγμα πρέπει να τοποθετείται σε ειδικό δοχείο, ξεχωριστό και να αποστέλλεται μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας στο εργαστήριο.
- δ) Επιβάλλεται τα δείγματα να λαμβάνονται ανά 2η ή 3η ημέρα.