

Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1

Τα φάρμακα σε σχέση με τις εγκύους διαίρονται σε τρεις κατηγορίες:

- φάρμακα τα οποία προκαλούν ανωμαλίες στο έμβρυο, όπως π.χ. θαλιδομίδη, τετρακυκλίνες, κλπ.
- φάρμακα που είναι ύποπτα για ανωμαλίες στο έμβρυο, όπως π.χ. ανορεκτικά,
- φάρμακα που δεν βλάπτουν το έμβρυο, όπως απλά και ισχυρά αναλγητικά, αντιόξινα, κλπ.

2.2

Στους παράγοντες που επηρεάζουν την ενέργεια ενός φαρμάκου σε ένα συγκεκριμένο ασθενή και επιβάλλουν την εξατομίκευση της δοσολογίας του φαρμάκου που πρόκειται να χορηγηθεί στον ασθενή αυτόν περιλαμβάνονται :

- γενετικοί παράγοντες του ασθενή,
- η κατάσταση λειτουργίας των νεφρών του ασθενή
- η κατάσταση λειτουργίας του ήπατος του ασθενή,
- άλλες παθολογικές καταστάσεις που συνυπάρχουν στον ασθενή,
- διάφοροι εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες.