

Ενδεικτική απάντηση

α. Κρίνω ότι η άποψη του νέου επιχειρηματία να φυτέψει και τις ελιές και τις ροδακινιές από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο δεν είναι ορθή. Σε περιοχές της νότιας Ελλάδας, όπου το μικροκλίμα εγκυμονεί κινδύνους λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα, η φύτευση των δέντρων γίνεται όπως και στις βόρειες, ψυχρές περιοχές. Η ροδακινιά ανήκει στα φυλλοβόλα δέντρα και η φύτευση των φυλλοβόλων δέντρων στις βόρειες ψυχρές περιοχές γίνεται στα τέλη του χειμώνα (Φεβρουάριο). Η ελιά ανήκει στα αειθαλή δέντρα και η φύτευση των αειθαλών δενδρυλλίων της ελιάς με «μπάλα χώματος» στις βόρειες ψυχρές περιοχές γίνεται από αρχές Μαρτίου μέχρι αρχές Απριλίου.

β. Θα του πρότεινα να προβεί στο ψαλίδισμα της βλάστησης των δέντρων της ελιάς. Οποιαδήποτε εποχή και αν φυτευτούν τα αειθαλή δένδρα, επιβάλλεται το ψαλίδισμα της βλάστησης για να αποκατασταθεί η ισορροπία με τις ρίζες και να περιοριστεί η απώλεια νερού από τη διαπνοή μέσω των φύλλων.